



ROMANIA  
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN  
COMUNA SOCOL



327365 - Socol, CUI 3227220, tel/fax: 0255544841, 0255544814, email: primariasocol@yahoo.com, web: primariasocol.ro

Nr. 1578 / 29.05.2020

## INSTIINTARE

Urmare adresei Directiei de Sanatate Publica Caras-Severin, in urma probelor de apa prelevate din retea localitatii Socol, va aducem la cunostinta faptul ca apa din retea nu se incadreaza din punct de vedere fizico-chimic la parametrul NITRATI . Fata de cele constatate **SE INTERZICE** folosirea apei pentru consum uman si **in special a nou-nascutilor si copiilor mici** , conform Legii 458/2002 actualizata .

CONDUCEREA





**DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36  
www.asp-caras.ro  
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496  
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402  
E-mail: [dspcs@asp-caras.ro](mailto:dspcs@asp-caras.ro) cod operator 711

PG-10 RI-0111



**RAPORT DE INCERCARE  
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 269

Data : 26.05.2020

exemplar nr.: 1

\*Apa analizata : RETEA - APA PROFUNZIME CLORINATA

\*Beneficiar : U.A.T. COMUNA SOCOL

\*Adresa: SOCOL, NR. 126 C-S

\*Locatie prelevare : SOCOL, NR. 126

\*Proba prelevata de: CIZMAS BOGDAN \*la data: 25.05.2020 \*ora: 08:25

\*Proba transportata la 2-8°C : DA

Data /ora receptiei: 26.05.2020 / 10:50

Data/ora punerii in lucru: 26.05.2020 / 11:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	-	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	-	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfigens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

\* Date furnizate de beneficiar

\*\*Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare: **Dr. SIMONA TEUDAN**

medic primar  
medicină de laborator  
cod 771408

Validat,  
Manager Tehnic / loctiitor

Raport emis la data : 28.05.2020  
Intocmit de : As. pr. Vuc Mihaela

**Dr. SILADI MIHAELA**  
medic primar  
medicină de laborator  
COD: A56156

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu \* in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.



**DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA  
A JUDETULUI CARAS SEVERIN**

Reșita-320076 ; Str.Spitalului nr.36  
www.asp-caras.ro  
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496  
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402  
E-mail: dspcs@asp-caras.ro cod operator 711

PG-10 RI-01CH ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE  
EXAMEN CHIMIC APA**

Nr.: 152

Data: 26.05.2020

exemplar nr.:1

\*Apa analizata: PLEcare APA PROFUNZIME CLORINATA

\*Beneficiar: UAT COMUNA SOCOL

\*Adresa:SOCOL NR. 126

\*Locatie prelevare:PLEcare STATIE APA SOCOL

\*Proba prelevata de: BOGDAN CIZMAS

\*Proba transportata la 2-8°C: DA

\*la data: 26.05.2020

\*ora: 08:15

Data/ora receptiei: 26.05.2020 / 11:15

Data/ora punerii in lucru: 26.05.2020 / 12:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	<0,021	max 0,5
Nitriti	mg/l	SR EN 26777/2002 PS-CH-01	<0,014	max 0,5
Nitrati	mg/l	SR ISO 7890/3-1998 PS-CH-03	<u>54,10</u>	max 50
Indice de permanganat	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	1,76	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001 PS-CH-07	2,10	max.5
Duritate totala	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	3,47	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	699	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-16	14,89	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996 PS-CH-11	53	max 200
pH	Unitati pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	7,351	6 - 9



**DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36  
www.asp-caras.ro  
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496  
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402  
E-mail: dspsc@asp-caras.ro cod operator 711

PG-10 RI-01CH ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE  
EXAMEN CHIMIC APA**

Nr.: 153

Data : 26.05.2020

exemplar nr.:1

\*Apa analizata: RETEA APA PROFUNZIME CLORINATA

\*Beneficiar: UAT COMUNA SOCOL

\*Adresa: SOCOL NR. 126

\*Locatie prelevare: SOCOL 126

\*Proba prelevata de: BOGDAN CIZMAS

\*la data: 26.05.2020

\*ora: 08:15

\*Proba transportata la 2-8°C: DA

Data/ora receptiei: 26.05.2020 / 11:15

Data/ora punerii in lucru: 26.05.2020 / 12:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	<0,021	max 0,5
Nitriti	mg/l	SR EN 26777/2002 PS-CH-01	<0,014	max 0,5
Nitrati	mg/l	SR ISO 7890/3-1998 PS-CH-03	<u>53,76</u>	max 50
Indice de permanganat	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	2,41	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001 PS-CH-07	2,80	max.5
Duritate totala	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	3,59	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	701	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-16	-	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996 PS-CH-11	<12	max 200
pH	Unitati pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	7,522	6 - 9



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36  
**www.asp-caras.ro**  
 Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496  
 Fax : 0255/224691 ; 0255/211402  
 E-mail: **dspcs@asp-caras.ro** cod operator 711



**RAPORT DE INCERCARE  
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 268

Data : 26.05.2020

exemplar nr.: 1

\*Apa analizata : PLEcare - APA PROFUNZIME CLORINATA  
 \*Beneficiar : U.A.T. COMUNA SOCOL  
 \*Adresa: SOCOL, NR. 126 C-S  
 \*Locatie prelevare : STATIA DE APA SOCOL  
 \*Proba prelevata de: CIZMAS BOGDAN \*la data: 25.05.2020 \*ora: 08:15  
 \*Proba transportata la 2-8°C : DA  
 Data /ora receptiei: 26.05.2020 / 10:50  
 Data/ora punerii in lucru: 26.05.2020 / 11:00

Monitorizare audit	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala X
--------------------	-------------	---------------	-----------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfigens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

\* Date furnizate de beneficiar

\*\*Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare: **Dr. SIMONA TEUDAN**  
 medic primar  
 medicină de laborator  
 cod 771406

Validat,  
 Manager Tehnic / loctiitor

Raport emis la data : 29.05.2020  
 Intocmit de : As. pr. Vuc Mihaela

**Dr. SILADI MIHAELA**  
 medic primar  
 medicină de laborator  
 COD: A56156

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu \* in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.